


Commune de SAUVETERRE de Rouergue

ANNEXE 1



MAI 1996
JANVIER 1996

Etude réalisée par Claude Calmettes - architecte urbaniste
5 place de la Fontaine - 12200 Villefranche-de-Rouergue
19 rue Charles 5 - 75004 Paris

nuancier façades
Z . P . P . A . U . P .

SAUVETERRE ZPPAUP de ROUERGUE

NUANCIER
FACADES

suivant Règlement art. 11.12.15 Peintures


- pour les enduits à la chaux
références destinées à échantillonner
la teinte des badigeons
- pour les enduits au ciment
références destinées à échantillonner
la teinte des peintures

FICHE A

RAVALEMENT

→ Le choix des couleurs pour les ravalements
concerne la présente fiche A.

Les références sont issues de la gamme de couleur AKZO NOBEL
et ne sont données qu'à titre indicatif pour choisir les teintes.



EN.02.90

F6.09.86

F2.15.85

F2.20.80

E8.10.80

E0.25.65

ON.00.81

ON.00.76

E4.05.65

ON.00.60

SAUVETERRE ZPPAUP de ROUERGUE

NUANCIER
FACADES

suivant Règlement art. 11.12.22.4 Finitions


FICHE B

→ Le choix des couleurs pour les fenêtres, volets, sous toiture concerne la fiche B et la fiche A


Les références sont issues de la gamme de couleur AKZO NOBEL et ne sont données qu'à titre indicatif pour choisir les teintes.

MENUISERIES
EXTERIEURES

Fenêtres
Volets
Sous toiture




TO.10.80




RO.10.80



A0.05.65




K2.05.75



C8.20.60



C4.20.60



L0.10.60



Q0.20.50



R0.20.50



W0.05.35

**SAUVETERRE
de ROUERGUE**

ZPPAUP

**NUANCIER
FACADES**

suivant Règlement art. 11.12.22.4

art. 11.12.30

art. 11.12.41

Finition

Serrurerie

Ferronnerie

Devantures

Existantes



FICHE C

**MENUISERIES
EXTÉRIEURES**


**Portes d'accès
Serrurerie
Commerces**

→ Le choix des couleurs pour les portes d'accès,
la serrurerie et les devantures extérieures
concerne la présente fiche C.


Les références sont issues de la gamme de couleur AKZO NOBEL
et ne sont données qu'à titre indicatif pour choisir les teintes.



B6.45.20




C0.40.20




N0.50.20



T0.40.20



C0.20.20



M2.25.12



T0.40.20

